Pulsador IP54 250V 10AX con grabado luz blanco Simon Aquarius

REF. **FAQ15130**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador de la Simon Aquarius se utiliza para encender un punto de luz o accionar un timbre. Tiene IP54, por lo que puede colocar en el exterior. En estancia como un jardín, o en la entrada a una vivienda. Su diseño elegante es perfecto para los usuarios que valoran la estética.

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Plástico ABS

CLASE ETIM
EC000029

SÍMBOLO
Luz

EMBALAJE
Flowpack

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO
Pulsador

NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP54

RAL
9003

INTENSIDAD (A)
10 AX

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Con tornillos a la caja de instalación

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852027357

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
130.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
95.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
40.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
494000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412852027354

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
165.00

ANCHO EMBALAJE
110.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4174500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.96

PESO NETO EMBALAJE
0.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM